

第一节 百 官 镇

百官镇位于上虞县中部偏北，曹娥江下游东西两岸，总面积为16.5平方公里，辖12个居委，15个行政村，系县直属镇，县人民政府驻地，是上虞县政治、经济、文化、交通的中心。

百官镇历史悠久，《上虞万历志》记载，舜避丹朱于此，百官从之，县北有百官桥（已毁），故后人名其地曰“百官”。

镇自秦王嬴政二十五年（公元前222年）建县起，至唐长庆元年（公元821年）的一千余年里一直是本县县治。唐长庆二年（公元822年）县治改设于丰惠镇，1954年9月县人民政府又从丰惠镇迁来百官至今。

百官镇依山傍水，风景秀丽，原有“二街一河九溪十八弄”之称。曹娥江古称舜江，又名剡溪，东汉孝女曹娥的故事流传以后易名为曹娥江，江水由南而北傍镇西流过，沿江傍镇有高5米的百沥海塘挡潮防洪，镇东、南两侧为低山丘陵，主要有龙头山、凤山、大顶山、蜈蚣山、平阳山等一簇高低交错小山，最高的大顶山海拔225米，山顶建有电视差转台，转播铁塔净高24米，登临诸山、近瞰百官全景尽收眼底；放眼四眺，曹娥江一水如带，蜿蜒北去。铁路、公路两座大桥横跨两岸，势若悬虹。1981年本县上浦引水灌溉工程总干渠竣工，渠底宽22米，深2.9米，两岸石坎夹护，渠中碧水清澈，水经龙山头底大，小两个隧洞流入百官镇在，镇东北角与百沥河相通。龙山大隧洞长367米，高5.7米，套闸建成后隧洞中可通航。

《水经注》记载，龙头山（俗称龙山）山崖间有泉，清莹如玉，曰“龙头山井”，上有兰峰，顶盘石广丈余，葛洪尝坐其上，现清泉依旧，四季不枯。从龙山隧洞至大顶山西麓已开辟为风景区，供人们

游憩，位于大顶山西麓，占地近百亩的龙山公园已初具规模，姹紫嫣红，四季不绝。

本镇古迹颇多，如孝女庙、大舜庙、舜井、百官桥等，其中舜井仍在；孝女庙前后大殿、曹娥墓、曹娥碑、双桧亭、饮酒亭等建筑完好；百官桥早毁，大舜庙内部设施于民国三十四年（1945年）被敌伪军毁坏殆尽，解放后为粮库，1972年于大舜庙后部拆建为粮站宿舍，1981年为建造粮站门市部而彻底拆除大舜庙全部旧屋。

百官镇的街道、弄巷、桥梁、给水、排水、电力、电讯、公共建筑和房屋建设分别列述于后：

一、道路

对外道路：民国十五年（1926年）二月，嵊（县）新（昌）公路和肖（山）绍（兴）公路先后建成，民国十七年（1928年）十二月，从绍兴五云门至曹娥一段公路竣工次年十二月曹娥至蒿坝一段公路亦迁成。绍、曹、蒿公路总长36.7公里、路基宽7.5米，是上虞县第一条公路道。

民国二十五年（1936年）兴修曹娥江边至玩石的道路，民国二十七年（1938年）为削弱日军机械化部队进攻力量，公路、桥梁作有秩序破坏；沪杭甬铁路杭甬段（上虞至余姚段）开始拆除路基枕木；民国二十八年（1939年）本县境内铁路、公路破坏后，水运起主要交通作用。其主要航线为：一、由百官经驿亭、马渚至余姚一线。二、由百官上源闸经丰惠至余姚一线。三、由曹娥经绍兴至肖山一线。

解放后，1952年政府发动数万民工建筑铁路路基，1955年建曹娥江铁路大桥，1956年沪杭甬铁路全线恢复通车，县境内设东关、曹娥、百官、驿亭、五夫五个站。经过县城的杭甬公路国道路基加宽至12米，并继续修建水泥路面4.7公里，油渣路面10公里。从1951年起相继建成

12条县级公路，呈辐射状通向全县各地。县城对外道路用地21.3公顷，占建成区总面积的12.86%。

城镇街道、弄巷：解放前，百官镇仅由南至北直街一条，长3华里，宽3—4米，南起龙山头，北至水港桥（即今一号桥），街道全系石板路面。下设阴沟，直通百官河。横街东西长200米，宽2—3米，亦系石板路面，大庙大弄、沈家弄、朱家弄、溪弄、四角凉亭下溪弄、桃园弄、黄山弄等29条弄巷分布于直街东南两首，弄巷路面大都系小石板铺盖。

民国十八年（1929年）下市头敏家桥东首河岸道路因年久失修，由下市头各商界发起集资修建，并于横街弄口亦修筑石板路一条，同年，由士绅季省三发起疏通百官街河。民国二十一年（1932年）邑人王庆生发起修建龙山至大舜庙一段道路，铺石板四十余丈。

1954年县城自丰惠镇迁至百官镇后，街道面貌逐步改变。1956年百官开始逐段填平街河，从上街至下街陆续填平和拆除寺桥、桃源桥、解放桥、新桥、蒋家桥、横街桥、槐花桥、镇安桥、水港桥、敏家桥、木桥等，先后改建和扩建解放街、龙山路、凤山路、新建路、胜利路、劳动路、文化路等10米至22米的宽广马路，并继续新建平阳路、青春路、丁界寺路、人民路等。1972年为整顿街道交通，改善上街头附近居民卫生，敷设下水涵道，同年，拆建中街危房，翻建为商业服务行业的高层营业用房。1985年为畅通镇上排水，百官河下庙地段作截弯取直工程，同年，改建寺弄长171米，宽8米和加宽半山小区270米道路的路面4条。

目前，全镇共有主要街道31条，总长13431米，占地面积168864.4平方米，其中解放路、胜利路系全镇的商业及交通性道路，而凤山路和

新建路兼为杭甬公路和百崧公路的过境道；全镇共有主要弄巷38条，总长5401.9米，占地面积12072.93平方米。

主要街道弄巷现状

1985年

街道名称	起迄地段	长度 (米)	宽度 (米)	结构	路灯数
解放街	铁路大桥——人民路	1108	20	沥青	15
龙山路	工人文化宫——工轻商场	426	10	沥青	7
凤山路	铁路立交桥——2号桥	1770	12	砼	27
新建路	二轻商场——环城北路	1316	10	沥青	13
胜利路	解放街——新建路	270	12	沥青	15
劳动路	解放街——凤山路	168	3	沥青	1
平阳路	凤山路——百官火车站	300	8	砼	3
人民路	新建路——1号桥	1012	16	泥石	3
青春路	人民路——环城北路	480	14	砼	3
联盟路	新建路——东边桥	143	6.5	泥石	2
丁界寺路	县二招——解放街	400	8	砼	4
横街路	百沥海塘——凤山路	604	3.5	砼块	7
丰山路	新建路——人民路	375 265	14 8	泥石	3
文化路	青春路——新建路	130	8	泥石	1
明堂路	解放街——凤山路	150	3.47	砼块	2

主 要 街 道 弄 巷 现 状

街道名称	起 造 地 段	长 度 (米)	宽 度 (米)	结 构	路 灯 数
岭 光 路	百岭公路——水库	574	4—6	砼/泥石	1
公 园 路	凤山路——龙山河北桥	413	6—8	砼/泥石	2
隐 岭 路	岭光路——县畜牧场	530	4.6	泥 石	
新 河 路	县二招——采石场	1070	3.5	泥 石	1
县 府 路	县府——新建路	80	7	沥 青	1
剧 院 路	解放街——造船厂	486	3.8~4	沥 青	7
广 场 路	新建路——青春路	245	1.4—3.8	泥 石	1
大 坝 路	东边桥——工农桥	300	5	砼	
环 城 路	凤山路——新建路	1300	8	泥 石	
凤山支路	凤山路——铁路	204	3.5	泥 石	
九 浸 路	新河路——龙山水库	350	2	泥 石	
上 源 路	百岭路——梁湖沙地	200	4	泥	
百 岭 路	铁路立交桥——汽车加油站	2322	10	砼	
体 育 场 路	园山桥——百沥海塘	550	4	泥 石	
赵 家 路	新建路——百沥海塘	750	5	泥 石	
大 坝 新 村 路	东边桥——新建路	130	6	砼 块	
庙 弄	解放街——凤山路	90	1	泥 石	
沿 塘 弄	解放街——江口庵	147	2.8	预制块	3
虎 逃 弄	解放街——凤山路	128	2.8	预制块	2
解 放 弄	解放街——针织厂	252	1.5	水 泥	2
育 新 弄	解放街——镇小	54	1.5	泥 石	1
教 堂 弄	解放街——溪弄	75	1.2	预制块	1
溪 弄	解放街——磨坊弄	188.3	2.3	泥 石	2

主 要 街 道 弄 巷 现 状

街道名称	起 迄 地 段	长 度 (米)	宽 度 (米)	结 构	路 灯
蒋家弄	解放街——县府	171	1~2	预制块	5
季家弄	解放街——横街	303.3	2.6	预制块	5
磨坊弄	解放街——凤山路	70	2.6	预制块	
朱家弄	解放街——凤山路	304.4	2.075	预制块	
陈家弄	解放街——劳动路	104	2	预制块	5
黄衙弄	解放街——胜利路	223	1.65	预制块	5
塘坊弄	解放街——劳动路	60	1.2	泥 石	
豆腐弄	解放街——凤山路	202	1.2	泥 石	1
谷家弄	龙山路——谷家祠堂	80	2.5—3	预制块	
桃园弄	龙山路——桃园	25	2.3	预制块	
庵 弄	龙山路——江口庵	29 149	5 2.5	沥青/ 预制块	
咸昌弄	新建路——百沥海塘	144	2.8	泥 石	
银影弄	新建路——百沥海塘	132	4	泥 石	
假山弄	新建路——教场弄	114.5	3	预制块	2
教场弄	横街——人民路	208	1.5	泥 石	1
新建弄	新建路——塑料厂	50	2	泥 石	
广场新村 一	新建路口——(1—3号)	41	1.8	泥 石	
广场新村 二	新建路口——(1—6号)	62	2.1	泥 石	
广场新村 三	新建路口——(1—12号)	124	2.1	泥 石	
广场新村 四	新建路口——(1—6号)	61	2.1	泥 石	
广场新村 五	新建路口——(1—12号)	105.7	2.1	泥 石	
广场新村 六	新建路口——(1—8号)	58.3	3.2	泥 石	
广场新村 七	新建路口——(1—5号)	58.4	2	泥 石	

主 要 街 道 弄 巷 现 状

街道名称	起 迄 地 段	长 度 (米)	宽 度 (米)	结 构	路 灯
龙山新村弄	凤山路——铁路	228	1.5—4	预制块	1
立新弄	人民路——广场路	218	2.2	泥 石	
糜家弄	三槐弄——半山路	207	3	泥 石	3
三槐弄	工农桥——赵家山	578	2.2	预制块/ 泥石	
庙后一弄	人民路——半山新村	76	2.3	泥 石	
庙后二弄	人民路——半山新村	68	2	泥 石	
庙后三弄	人民路——半山新村	67	1.8	泥 石	
庙后四弄	人民路——凤山路	146	2.8	泥 石	

二、桥梁

百官桥：百官又称舜桥。《水经注》引《晋太康三年地记》曰：“舜避丹朱于此，故以县名，百官从之，故县北有百官桥”据明代《万历志》记载：“舜桥在龙山麓、原桥早废”。这是文字记载的全县最早的古桥。距今已有四千多年。曾被誉为“天下第一桥”，经查访该桥的原址在曹娥江的龙山脚下，与舜庙相距半公里。

解放桥：为解放后，全县城镇中，首次建造的桥梁，位于现龙山路与解放路十字交界处，建于1954年，长6米，阔4.5米，系石砌木扶栏，三合土桥面。解放街由此桥而得名，后于1956年因填河扩路而被拆除。

曹娥江铁路大桥：位于本县百官镇段的曹娥江上，东西向连接肖甬铁路。1913年由德商捷成洋行建“2孔105米曲弦下桁”及“1孔7.6米上板”，又因抗日战争爆发而未建成。1955年改建4号桥墩，1956年全桥完工，正式通车。现大桥系“4孔52.08下桁”及“1孔7

米上钣”的铁路大桥。第4孔7米上钣于1974年改为12米钢筋混凝土梁，与杭甬公路成立体交叉道，全长235.3米，为甬甬铁路上的重要桥梁。1959年曾在桥面铺设木板（宽4.6米）通行汽车。1965年5月份起，桥上只通火车，不准通汽车。

百官公路大桥：全长236.6米，行车道宽9米，两边人行道各宽0.7米，系钢筋混凝土四孔双曲拱桥，跨越曹娥江下游，东西向连接甬曹公路。1969年10月动工，1971年10月1日竣工通车，投资76万元，荷载汽——15(T)，挂——80(T)。

三角站桥：位于杭温公路93KM处。跨越杭甬运河，全长37.788米。宽11.5米，全长分三孔，主孔净跨15米，两边孔各7.724米，桥台高度3.1—3.2米，上部结构主孔是预制非预应力T型梁，二孔是预制非预应力空心板梁，1981年6月20日正式开工改建。1982年5月1日主桥建成通车，1982年10月24日全面竣工。投资379332.06元，荷载汽——20，挂——100。

百丰桥：位于百岭公路，宽度8.5米，跨府50×4，净高6.7米，系箱形板梁结构，1980年建成，荷载汽——10。

一号桥：位于甬曹公路，宽度7米，跨度6.05米，净高5.4米，系板式梁结构，1978年建成，荷载汽——13。

陶瓷厂桥：位于陶瓷厂门口，宽度4.5米，跨度30米，系双曲拱结构，1979年建成，载重等级汽——10。

轮船码头桥：位于百三公路，宽度8.6米，跨度7.3米，净高3.4米，系板式梁结构，1976年扩建，载重等级汽——10。

工农桥：位于解放路。宽度7.7米，跨度8.9米，净高3.1米，系板式梁结构，1969年12月建成，载重等级汽——10。

园山桥：位于百三公路。宽度7.0米，跨度9.3米，净高3.4米，系配型梁结构，1976年扩建，载重等级汽——8。

东边桥：位于大坝头至百三公路，宽度4.5米，跨度18米，净高4米，系双曲拱结构，1974年建成，载重等级中拖。

百驿桥：位于电器机床厂至驿亭，宽度4.5米，跨度10米，系空心板梁结构。1985年改建，载重等级汽10级。

丁界寺桥：位于丁界寺至公园，宽度4米，跨度30米，系双曲拱结构，1978年建成，载重等级机耕路。

交通天桥：位于铁路至百官镇，宽度3.5米，跨度24米，净高3.5米，系双曲拱结构，1975建成，载重等级人行。

立交桥：1974年铁路大桥第五小孔拆除扩孔，改架12米高度钢筋混凝土梁为立交桥，全长12.8米，宽6.5米，基本上使铁路、公路交会处车辆畅通，解决被称为“老虎口”的交通安全。为使铁路两侧人车通行安全，1985年前后，又于丁界寺路口和公园路先后建成立交桥两处。

向阳桥：位于三角站大队，宽度2米，跨度19.4米，净高2.26米，1971年建成，载重等级人行。

葵花桥：位于老坝底油厂，宽度5米，跨度11米，净高2.36米，1971年建成，载重等级人行。

红旗桥：位于老坝底至曹娥，宽度2米，跨度11.4米，净高2.41米，1971建成，载重等级人行。

东风桥：位于曹娥电坝，宽度2米，跨度9.7米，净高2.36米，1967年建成，载重等级人行。

三、给水

解放前，百官镇居民主要饮用井水、江水和池水。

1949年全镇共有公用水井22口，私人园内水井43口，均系饮用水。除井水外尚有淋淋池潭水、小龙王池潭水、凤山池水。由于百官镇地下水源缺乏，一般雨季蓄水量仅294立方米，雨后15天—20天，

蓄水量下降为56.9立方米，一遇旱季，水井大都干枯。民国廿三年（1934年）大旱，水源断绝，有丰惠镇陈永青私自出款建造方形水泥深井两口。（堰头坝底一口，茅家弄一口）

解放后1964年又先后挖掘新井27口，但居民人数日增，用水总感觉困难和不足。同年大旱，井水干涸居民吃水靠大龙王塘和丁介寺舜井，排队提水，1965年下半年，上虞自来水厂开始筹建，1966年10月，水厂建成正式投产。

自来水厂位于县城南面，水源主要取自灌溉用的人工河——上浦闸总干渠。曹娥江边建有泵房一座，作为备用水源，另有一口出水量60吨/小时的深井作补充之用。曹娥片化纤厂等部分工厂用自备水，水源取自深井。

上虞自来水厂经过多年，多次挖潜改造和新增生产设备，至今已拥有供水能力1万吨/日， $\phi 100\text{ mm}$ 以上管线24公里，固定资产净值76万元，供水范围已从镇内扩大至娥江乡。年用水量从1980年的64万吨猛增到1985年的166.3万吨，五年中翻了一番多，平均每年递增21%以上。

上虞自来水厂管网分布

起 造 地 段	管径 (mm)	长度 (m)
(一) 出厂管道1854.2米		
清水泵房至五交大楼	Ø400	924.6
清水泵房至东风饮店(经水塔)	Ø200	929.6
(二) 城区输水干线14514.4米		
新华书店、五交大楼至 丝织厂、电机厂、青春路、丁界寺	Ø100~400	1013.8
水厂至岭光村、公路桥至电镀厂	Ø100~150	2013.1
三角站村、联盟村	Ø100~300	6544.7
五交大楼至胜利路口	Ø400	477
胜利路口至工农桥头	Ø300	210
青春路	Ø250	395
青春路至百崧公路	Ø200	171.5
新华书店至沿山桥	Ø150	968.6
五交大楼至中西药仓库	Ø200	555.3
中西药仓库至胶印厂	Ø150	575.4
胶印厂至电机厂	Ø100	428.7
平阳山路口至平阳山宿舍	Ø150	281
平阳山宿舍至铁路	Ø100	14
汽车站至丝织厂	Ø150	366
(三) 郊区输水干线3801.8米		
少年宫至城江乡政府	Ø150	2163.2
前江一村等	Ø100	1633.6
总长20170.4		

现有净化设备能力

	设备名称	数量	时能力	日能力
沉淀澄清设备	加斜管水力循环澄清池	2	50T/h × 2	2400T
	加斜管水力循环澄清池	1	200T/h	4800T
	水力循环澄清池	1	200T/h	4800T
	合计	4	450T/h	11000T
过滤设备	普通快滤池	2	120T/h × 2	5760T
	重力式无阀滤池	1	200T/h	4800
	合计	3	320T/h	10560T

注日处理能力按24小时运行计算

现有动力设备能力

	规格	数量 (台)	能力	配用功率	运行情况
电力变压器	75KVA	1	53KW		高峰时过载
	100KVA	1	80KW		过载
一级泵房	8BA-18	3	840T/h	66KW	因变压器容量限制均未 能全部开足。
	6BA-12	2	320T/h	34KW	
二级泵房	8BA-12	2	560T/h	80KW	
	6BA-8	1	160T/h	28KW	
机修	钻床、电焊等			20KW	交叉使用

上虞自来水厂逐年供水情况

计量：万吨

年份	总售水量	厂内用水	合计	供水逐年增长 (%)	共 中		
					工业用水	生活用水	生活用水 %
1973	19.33	0.96	20.29		3.87	14.49	75
1974	23.61	1.18	24.79	22.1	4.72	17.70	75
1975	26.30	1.30	27.6	11.3	5.26	19.72	75
1976	29.44	1.47	30.91	11.9	5.89	22.03	75
1977	32.92	1.64	34.56	11.8	6.58	24.69	75
1978	39.16	1.95	41.11	18.8	7.92	29.37	75
1979	49.78	2.48	52.26	27.1	9.96	37.33	75
1980	63.90	3.19	67.00	28.3	13.42	47.28	74
1981	88.60	4.48	93.03	38.6	18.61	65.56	74
1982	97.57	4.78	102.35	10.1	29.27	68.29	70
1983	105	5.25	110.25	7.7	31.50	73.50	70
1984	132.98	6.65	139.63	7.7	39.90	92.90	70
1985	166.29	8.45	174.74	7.5	49.80	116.94	70

四、排水

解放前，百官镇弄巷大都是明沟，直街和横街底下有暗沟，诸支沟汇入直街阴沟，排入百官河，由于地势高低不平，年久失修，阴沟经常堵塞，一遇大雨，弄巷积水无法外排。1962年大雨，街上积水尺余，居民于街水中钓鱼。

解放后，百官镇从六十年代初起，逐步改建和新建城内的排水设施，至1985年，全镇下水道共有51条，排水管道总长9125.4米，窨井294只。根除了雨及积水之患。

镇内排水系统是雨污合流，雨污水经各排水管道汇集至解放街和新建路管道，排入百官河。

街 道 排 水 现 状

路 面	起 迄	管 径 (\varnothing m)	长 度 (m)	结 构	流 向
解 放 街	铁路大桥~工农桥	0.8/ 1.2 \times 0.8	1108	水管、 石砌	百官河
龙 山 路	工人文化宫~二轻局	0.4	426	水 泥	百官河
新 建 路	二轻局~县中	0.4	1000	水 泥	百官河
胜 利 路	水产商店~轮船码头	0.2	270	水 泥	百官河
剧 院 路	上虞剧院~镇委	0.3	140	水 泥	百官河
旌 教 路	凤山路~食品店	0.4	200	水 泥	龙山河
青 春 路	县中~工农桥	1 \times 1.08	478	石 砌	百官河
青 春 支 路	新建路~青春路	0.4	116	石 砌	百崧河
朱 家 弄	肖甬线~解放街	0.3	304.4	水 泥	解放街
季 家 弄	印刷厂~解放街	0.3	60	水 泥	解放街
明 堂 弄	市场~解放街	0.2	54.2	水 泥	解放街

街 道 排 水 现 状

路 面	起 造	管 径 (\varnothing m)	长 度 (m)	结 构	流 向
明 堂 弄	肖甬线~解放街	0.3	146.2	水 泥	解 放 街
磨 坊 弄	磨坊弄~解放弄	0.3	30	水 泥	解 放 街
溪 弄	镇小~解放街	0.4	86.3	水 泥	龙 山 河
公 园 路	肖甬线~龙山路	0.4	800	水 泥	龙 山 河
平 阳 支 路	平阳山路~公园路	0.3	170	水 泥	公 园 路
平 阳 支 路	平阳支路~龙山长管	0.3	500	水 泥	流 入 长 管
寺 弄 支 路	寺弄~沈家弄	0.3	90	水 泥	寺 弄
丁 界 寺 支 路	丁界寺~县府宿舍	0.3	80	水 泥	丁 界 寺
寺 弄 26 号	26号~康康幼儿园	0.2	40	水 泥	寺 弄 支 路
寺 弄	解放街~肖甬公路	0.7	75	石 砌	解 放 街
陈 家 道 地	解放街~陈家道地	0.3	59.1	水 泥	解 放 街
小 菜 场 弄	解放街~肖甬线	0.4	78	水 泥	解 放 街
百 官 浴 室	解放街~人民浴室	0.3	19.1	水 泥	解 放 街
黄 街 弄	解放街~胜利路	0.3	223	水 泥	解 放 街
黄 街 弄 支 路	黄街弄~百官河	0.4	28.3	水 管	百 官 河
黄 街 弄 对 面	胜利路~镇委后门	0.3	40	水 管	胜 利 路
横 街	解放街~新建路	0.3	252	水 管	解 放 街
横 街 道 地	横街道地~23号	0.3	100	水 管	横 街
横 街 支 路	横街~百农后门	0.3	33	水 管	横 街
镇 委 路	新建路~镇委门口	0.3	105.9	水 管	新 建 路
蒋 家 弄	解放街~电影院	0.4	243.3	水 管	解 放 街
沈 家 台 门 路	蒋家弄~沈家弄	0.2	68	水 管	蒋 家 弄
蒋 家 弄 支 路	蒋家弄~沈家台门	0.2	59	水 管	蒋 家 弄

街 道 排 水 现 状

路 名	起 迄	管 径 (\varnothing m)	长 度 (m)	结 构	流 向
蒋家弄支路 2号	蒋家弄~忠德台门	0.3	80.3	水 管	蒋 家 弄
假山村路	新建路~炎朝家	0.4	74.5	水 泥	新 建 路
解放一弄	解放街~针织厂	0.3	61	水 泥	解 放 街
二轻局路	新建路~塘路	0.3	63.7	水 泥	龙 山 路
庵 弄	龙山路~塘路	0.3	178	水 管	龙 山 路
虎 逃 弄	解放街~井口	0.2	54	水 泥	解 放 街
虎 逃 弄	肖甬公路~虎逃弄	0.3	50	水 泥	肖 甬 线
丁界寺路	肖甬公路~新江边	0.4	195	水 泥	龙 山 河
金家道地一号	金家道地~沿塘路	0.2	47.7	水 管	沿 塘 路
金家道地二号	金家道地~沿塘路	0.2	13.8	水 管	沿 塘 路
金家道地三号	庵弄~金家道地	0.3	21	水 管	百 崧 路
金家道地四号	沿塘路~桥梁队	0.3	76	水 管	沿 塘 路
沿 塘 路	庵弄~解放街	0.4	99	水 管	解 放 街
里 横 街	新建路~横马河头	0.4	190.5	水 管	新 建 路
假山村路	新建路~船厂	0.3	216	水 管	新 建 路
教 场 路	百崧河~船厂	0.3	212.1	水 管	百 崧 路

五、电力

民国十七年（1928年）三月，百官大发祥发电公司成立，白天碾米，夜晚供少数商店照明；同年，百官街购置玻璃煤油灯数十盏悬挂要道，每夜由警察点燃；1938年至1949年寺桥头有蒋源兴米行发电轧米，但不供居民照明用电。1951年中街槐花桥边有一私办电厂，只供少数商店、机关、农会、业余夜校的照明电；1958年起由地方集资在陶家弄（现电力公司旁边）建立江东火力发电厂，用户灯头大增，至1963年新安江大电网接通后，成立上虞电力公司，全镇主要街道、弄巷陆续装置路灯。1980年后，主要街道路灯采用新型钢管灯架，装有造型美观的五叉灯柱，光源从原来的白炽灯更换为高压汞灯。

百官镇电网联结于华东大电网，华东电网通过绍兴变电所至110KV上虞变电所，然后再经35KV百官变电所向百官镇供电。

百官镇最高日负荷2200KW，平均日负荷700KW，年用电量613万度，日平均负荷率75%。

百官镇内：有35KVA主变1台，容量3150KVA。

10KV线路3条（市政、动力、工业）长12.247。

KM380伏线路长15.9KM。

各 单 位 自 行 发 电 一 览

单 位 名 称	发 电 机 容 量 (千 瓦)	柴 油 机 马 力 (匹)	备 注
上虞陶瓷厂	55	108	所属曹娥线路
百官电影院	18	24	所属市政线路
曹娥油厂	75	120	所属曹蒿线路
人民医院	12	24	所属市政线路
广播电视局	8	12	所属市政线路
县中等职业技校	8	12	所属南湖线路
上虞特种车辆厂	75	120	所属曹蒿线路

六、电讯

民国十八年（1929年）甬、绍长途电话通线，于百官下市岳庙为办事处，设有长途电话处；民国二十八年（1939年）百官与永和市、下管、章镇、崧厦、小越、谢塘、五夫、驿亭、丁宅等15个乡镇通电话。

解放后，上虞邮电局成立，位于龙山路西端，建筑面积1776平方米，局辖邮政电讯营业所一处，另设曹娥营业所一处，零星服务网点计有：邮筒5只，邮票代售处4处，公用电话1处。

电讯方面已装有长、短途报话设备。长途方面，载波60路长途总机5台；短途方面，3路载波5套，12路载波1套，单路载波16套，总机6台，城区内装有2000门市话自动电话交接总机。

长途报话线路部门由绍兴地区线务站负责管辖，收发投递业务由上虞邮电局办理。

路线情况，镇内架空电缆线路皮长37.6公里，地下电缆全长4.7皮长公里，架空明线全长93.2对公里，农村线路在城内全长105对公里。

装机，市话装机总数已达765部，其中计费电话机为712台。

市话线路走向，市话线路从邮电局8孔出线，由地下管道潜龙山路东至解放桥头，西至二轻局门口，然后分枝延伸至城内各处。

解放桥至龙山旅社：地下直埋线。

解放桥至工农桥：架空电缆（3路同杆架设）。

解放桥至工人文化宫：架空电缆（1路同杆架设）。

工人文化宫至中西药公司：2路地下直埋线。

工农桥至县中：1路地下直埋线。

二轻局至大坝头：架空电缆（2路同杆架设）。

龙山旅社至茅蓬：4空地下管道。

铁路大桥至三角站：200对架空电缆。

陶瓷厂至上虞棉纺厂：塑料电缆架空。

三角站至蒿坝茶场：塑料电缆架空。

农话出线敷设：农话在局前八孔与市话线同管道出线至各处。

小越方向：由解放桥管道引上架空电缆至朝阳商店，后由明线经党校，通用厂沿杭甬公路出线。

崧厦方向：由二轻局门口管道引上架空电缆至县中，随后由明线穿越田野至崧厦。

东关、章镇方向：由茅蓬管道引上架空电缆，过曹娥江公路桥至三角站，然后分别由明线沿甬绍和杭温公路分别出线。

丰惠方向：由茅蓬管道引上架空电缆至陶瓷仓库，后由明线沿百岭公路出线。

七、主要公共建筑

曹娥火车站：始建于民国二十六年（1937年11月），1938年因抗日肖甬铁路全线拆除，撤站；1956年，肖甬铁路修复通车，复设曹娥站，用地面积7.8公顷，站长线路长1.04千米，8股道，其中到发线2股，货运线6股，站坪长480米，正线有效长度720米。车站占地面积3亩，建筑面积562.3平方米。房屋系2层混合结构，1956年5月建成。

曹娥汽车站：位于曹娥，始建于民国十八年（1929年），解放后于1956年移建于今址，站屋逐年扩大，现占地面积13986平方米，主要承担货运业务，兼营部分外县公路客运，总建筑面积7232.91平方米，客运设施建筑面积318平方米，另有货物仓库建筑面积2829平方米，房屋系4层混合结构。

上虞火车站：（原百官站）民国二年（1913年1月）百官至宁波

一段铁路建成通车，始设百官站；民国二十七年（1938年）为抵御日军侵犯，拆铁路、撤站。解放后；1956年沪、杭、甬铁路修复全线通车，本县境内重建东关、曹娥、百官、驿亭、五夫等站，其中曹娥、百官两站，其距离之短为世界之最；1986年百官站扩大改建，并命名为“上虞火车站”。位于百官平阳山，占地面积2.5亩，建筑面积1527平方米，其中候车大厅建筑面积739平方米，车站广场面积7000平方米，并开辟专门停车场地，它与凤山、龙山及龙山河诸自然风景浑然一体，具有新颖鲜明的地方特色，形成官镇的城市门户。

上虞汽车站：（原百官站）民国三十六年（1947年）设百官汽车站于外江滩浮码头渡口，仅10平方米小平屋一间，沿用至解放后1952年2月；1952年3月移站于铁路大桥下公路段办公室处；1978年才移建于今凤山路公园路口，占地面积7951.96平方米，建筑面积3732平方米，其中候车大厅面积636平方米，可供700~800人同时候车；停车场面积为2955平方米，可同时停靠20辆客车。

航运公司：位于百丰公路上源闸附近，建筑两积6740平方米，上虞县内河航运历史悠久，百官内河客、货水运线有至东关、至肖金、至长塘、至蒿坝、至绍兴；至临山、至谢塘、至横塘、至崧厦、至章镇、至沥海等航线，外地货运可达上海、宁波，杭州、桐庐、富阳等地。1962年至沥海航线延伸至前倪。七十年代后，由于陆上交通运输的发展，旅客流量逐步由水运转向陆运。自八十年代起，水上客运航线减小，至1985年，县境内仅剩百官至前倪、百官至章镇（不定期）、通明至余姚三条客运线。

外海运输社：位于百官余塘下，建筑面积150平方米。上虞县北濒杭州湾，早在150多年前就有海上运输的船舶在三汇。南汇一带出现。1962年5月1日。外海营业站单独建立上虞县外海运输社，有木帆船

7艘，308.5吨位。船只航行于宁波、定海、杭州之间，1963年通往上海崇明、川沙。1980年上虞外海专业运输单位船舶全部实现机动化，共有机动船27艘，2425吨位。1984年6月，成立上虞县第一、第二、第三外海运输公司，百官属第一外海运输公司。

仓库：百官镇现有仓库62个，总用地29.7502公顷，占建成区面积165.5276公顷的17.97%，人均仓库用地11.92平方米，仓库布局分四大片区：曹娥火车站片主要由外地中转仓库组成，库存物资以燃料、建材、矿物居多，占地18.1010公顷，城区东南片主要是食品、土产、建材等仓库，占地3.8416公顷。城区东北片为水产、粮食、中西药、五金交电化工仓库及粮食局溶剂库，占地1.1792公顷。

市场：农贸市场自百官食品站北面的横街路向东延伸至百官电力维护站西边，一直通向明堂弄。农贸产品以蔬菜、水产、豆制品、禽蛋类和肉类为大宗，集市频率30次/月，集市人数日超万人经1985年扩建，现有市场占地面积近1万平方米，建筑面积1870平方米，其中简易棚87间，简易房屋8间。

小商品市场自龙山路解放街口向南延伸至铁路桥桥堍，靠近人行道两侧建有玻璃钢瓦棚顶120间，计240摊位，总计建筑面积1296平方米，市场产品以四季男女各式服装为主，兼营各类生活日用小商品。

百官环卫站：解放前，环卫工作由警察局管理，街头弄巷由居民自设粪缸千余只。解放后，逐步撤缸建厕，至1972年环卫站成立，有正式职工30人，房屋建筑面积410平方米，位于百官横街。清卫机械设备有机动洒水车一辆、机动垃圾车2辆、机动吸粪车2辆、中型拖拉机1辆、手拉车30辆、手拉粪车9辆。全镇共有公共厕所31个，粪池163只，日出粪便500担，垃圾箱73只，日出垃圾23吨。

县中百公司：位于解放路龙山路口，系5层框架结构，改建于

1984年5月，投资53万元，建筑面积2520平方米，公司第二期建筑工程于1985年初正式动工，1987年初建成，系6层框架结构，投资110万元，建筑面积4130平方米，屋内有电梯装置，中百公司为全县最大的综合性商场，各类商品配备齐全。

五金交电公司：位于龙山路解放路口，系4层框架结构，建于1984年，投资16万元，建筑面积1380平方米。公司第二期建筑工程于1985年初动工，1986年底建成，系6层框架结构，投资29万元，建筑面积1700平方米。

桃园商场：位于龙山路，系5层框架结构，建于1985年，投资70万元，建筑面积3600平方米。

上虞县中学：位于青春路，系1~3层砖混结构，占地面积36300平方米，建筑面积12438平方米，其中住宅面积1527平方米，始建于1956年6月。

上虞县文化馆、图书馆、文物管理所：位于龙山路，系4层混合结构，占地面积3500平方米，建筑面积2632平方米（其中图书馆240平方米、文物管理所200平方米），共投资18万元，1981年建成。

上虞剧院：位于新建路，系2层混合结构，占地面积9亩，建筑面积3600平方米。剧场分上、下楼，共1539座位，投资60万元，1980年建成。

工人文化宫：位于凤山路，系4层混合结构，占地面积2163平方米，建筑面积1763平方米，投资24万元，1984年建成，工人文化宫是县城工人群众的文化娱乐中心，除工人夜校外，还有图书、游艺、乒乓、音乐舞蹈等活动室。

上虞县人民医院：解放前，百官曾设谷庭荣等私人诊所数处。解放后，设百官卫生院于庵弄口，县府迁入百官后，县人民医院设于解

放街现址，1952年后，经逐年扩建，占地面积9.87亩，建筑面积8368.84平方米，系3层混合结构，医院有病人床位250个，日门诊474人次，医生89人，院内医疗设施完善，科室齐全。

新人民医院已在半山破土动工，一座占地42亩，建筑面积13000平方米，投资410万元的6层混合建筑群，即将投入使用。

上虞宾馆：位于龙山，系2~3层砖混结构，建筑面积共8100平方米，投资370万元，1985年动工，一期工程1986年建成；二期工程正在进行，内有房间61间，167人床位，房内设备高级，生活设施齐全，是本县接待外宾，贵客的高级旅社。

龙山旅社、龙山酒家：位于解放街南首，系4~5层混合结构，建筑面积2706平方米（其中龙山酒家633平方米），1980~1982年建成。（其中龙山酒家1982年建成）旅社有房间59间，135个床位，酒家附有西餐厅。

八、园林绿化

解放前，百官镇无公共绿地。

1981年新建龙山公园一座，占有公共绿地2.82公顷，平均每人占有1.13平方米，绿化复盖率为16%。城内主要道路解放街、龙山路、新建路、胜利路和凤山路已绿树成荫。街心花园即将建成。

各机关、学校、工厂均利用空地栽树种花，居民住宅天井和阳台亦多置盆景，以美化环境，丰富生活。

龙山公园：位于百官镇东首小龙王塘桃园，规划占地100亩，已建42亩，总投资100万元，分期筹建。

1981年第一期建园工程破土动工，投资32.6万元，至1985年底，已建成公园围墙、出入大门、园内大小亭阁5座，园内各种路面1070.7米。花、木采用大苗带土移栽，引进玉兰、雪松、香樟、五针松、龙

柏、香樟、桂花等100余个品种，分布各处，姹紫嫣红，四季不绝。

上虞县花圃：位于丁界寺龙山南麓，花圃占地面积3500平方米，建有暖房一座200平方米，职工办公和住宅一幢，系2层混合结构，建筑面积300平方米。

花圃自1979年初就投入花卉苗木生产，为本县和外省服务。与四川、湖南、福建、江苏、上海等省市花卉业务以盆景为主，1979年至1985年花苗、盆景经营总收入31.5万元，现有花卉品种牡丹、月季、兰花、杜鹃、茶花、桂花、菊花、梅花、君子兰、广玉兰、龙柏、雪松、五针松等一百余个。

龙山公园建筑一览

1985年

名称	建筑面积 (平方米)	建成年月	备注
龙山亭	53.25	1982、1	
舜水亭	50.41	1982、2	
文明阁	76.26	1983、4	包括六角亭1座
憩亭	7.56	1984、5	包括三角亭1座(4.86平方米)
水榭	44	1984、5	
公园桥	1座	1984、6	跨度18米、长20米、宽3米
荷花塘	850	1984、6	
鱼塘	770	1984、6	
管理室	122.3	1984、7	
暖房	70	1984、6	
水中塑鹤	1对	1984、6	高出水面2米
花架	42.56	1984、7	
围墙	1堵	1984、7	长190米、高2.5米
鹅卵石路	459	1984、8	
水泥路	277	1984、10	
预制块路	152	1984、10	
梅花石板路	134	1984、10	
旧砖路	82.5	1984、10	
沿河基石路	2184	1983、2	

九、房屋建设

解放前，百官镇房屋建筑总面积为244426平方米，其中住宅面积为235754平方米，其它各类房屋为8672平方米。

街屋和住宅多为砖木结构，也有少量草屋，这些房屋使用年限一般都在百年左右，房屋间距小，道路窄，室内通风、采光均差，并有一部分危房。

解放后，1964年以前主要以维修旧房为主。1964年以后，县房管部门和各企事业单位陆续开始建造新屋，从七十年代末至1985年新。建房屋猛增。

据1985年房屋普查：全镇房屋建筑面积1236058平方米，比解放前增加4倍。其中住宅面积705781平方米，比解放前增加2倍，其它各类房屋达530277平方米，比解放前增加61倍，为全县各镇之冠。

全镇自1950年至1985年新建房屋991632平方米。其中五十年代40416平方米（占4%），六十年代73573平方米（占3%），七十年代340002平方米（占34%），1980年至1985年532641平方米（占54%）

全镇住宅使用总面积509628.8平方米，按全镇1985年人口31541人计算，人均使用面积为15.8平方米；居住总面积223759.6平方米，人均居住面积为7平方米。

新建房屋除部分私房是砖木结构外，大部分私房、国家公房和单位自建房均系2层以上至7层的混合或框架结构，室内阳光、通风、防潮均佳，住所设备，厨房独用3584户，共用55户，厕所独用1057户，共用390户，有洗澡设施913户，自来水，电灯基本普及。

百官镇公共建筑一览

(一) 行政经济机构

1985年

名称	地点	层次	结构	建筑面积 (m ²)	建成年月	备注
县委县府办公楼	县府路	2—5	混合	7223	1958~ 85	
老人委办公楼	龙山路	1—3	混合	1862	1956	
县档案馆	县府内	3	砖混	1289	1984.10	
县人武部	庵弄口	2	混合	2374	1956	
县检察院	县府路	2	混合	914	1956	
县法院	县府路	2—3	混合	1087	1956~85	
县公安局	龙山路	1—3	混合	1554	1956~78	
县教委	新建路	3	混合	1500	1979	
县科委	县府路	3	混合	1098	1980	
县城建局、房管会	龙山路	5	框架	1300	1984	
县邮电局	龙山路	4	框架	1776	1981~82	
县邮电局	解放路	4	框架	2735	1960~72	
县交通局	新建路	2—4	混合	1468	1985	
县水电局	丁界寺	4	混合	1000	1980	
县供销社	龙山路	4	混合	1000	1982	

百 官 镇 公 共 建 筑 一 览

(一) 行政经济机构

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑 面积 (m ²)	建 成 年 月	备 注
县 农 委	丁 界 寺	2—3	砖混	510	1975	
县工商行政管理局	文 体 路	4	砖混	1030	1986. 3	
县 财 税 局	胜 利 路	4	砖混	800	1977	
县 体 委	文 体 路	3	砖混	671	1981	
百官区公所	解 放 路	4	砖混	1409	1985. 6	
百官镇人民政府	新 建 路	3	砖混	2112	1984	
县 物 资 局	凤 山 路	5	框架	2350	1985~86	
县环境监测站	青 春 路	3—4	砖混	850	1985	
县 消 防 队	凤 山 路	2	砖混	650	1966~75	86移年地 新建2340 m ²
县 人 民 银 行	龙 山 路	4	砖混	1640	1976	改 建
县 农 业 银 行	龙 山 路	6	框架	1400	1985	改 建
县 建 设 银 行	横 街	5	砖混	1035	1983	
县工商银行储蓄所	解 放 路	5	框架	800	1986	

百官镇公共建筑一览

(二) 营业群楼

1985年

名称	地点	层次	结构	建筑面积 (m ²)	建成年月	备注
县中百公司大楼	解放路	5	框架	2520	1984、5	
县中百公司大楼	龙山路	6	框架	4130	1986、12	设有电梯
县五金交电大楼	龙山路	4	框架	1380	1982	
县五金交电大楼	解放路	6	框架	1700	1986、10	
县供销工贸中心	龙山路	5	框架	3600	1986、5	桃园商场
县轻工商场	龙山路	4—5	框架	2100	1980~86	上层二轻局
百官商场	解放路	4	框架	1900	1982	二、三层办公
百官第二商场	新建路	4	框架	1000	1983	
县工贸中心	解放街	3—4	混合	1200	1977	包括上虞饭店
县农经大楼	解放路	9	箱基	4825	1986~87	设有电梯
县水产公司商场	解放路	3	砖混	1666	1972	
县第一食品商店	解放街	5	框架	1100	1984	
县第二食品商店	解放街	3	混合	500	1975	
百官商业集商公司	解放街	4	混合	825	1980	
县信托公司门市部	龙山路	4	混合	400	1982	
上虞食品大楼	新建路	5	框架	1780	1985	
中百二店	解放路	2	混合	350	1976	
利民百货店	解放路	3	砖混	900	1972	上层办公
百官建材装饰商店	解放路	5	砖混	400	1985、6	

百 官 镇 公 共 建 筑 一 览

(二) 营业群楼

名 称	地 点	层 次	结 构	建 筑 面 积 (m^2)	建 成 年 月	备 注
益民食品商店	解放路	3	砖 混	400	1977	
钟表照相理发店	解放路	4	砖 混	750	1975	
县副食品公司购销	解放路	3	混 合	500	1978	
百官上街粮站	解放路	3	混 合	400	1979	
粮油供应门市部	解放路	2	混 合	272	1964	
县盐业站	胜利路	4	混 合	613	1978~81	
县电力公司综合楼	新建路	6	框 架	1300	1986、11	
县农资公司 百官供销一店	解放路	4	砖 混	1270	1975~76	
县生资公司	解放路	3	砖 混	700	1976	
县机电公司	横 街	4	框 架	1100	1983	
县电力公司	横 街	5	框 架	2670	1980	
县农机公司	凤山路	4	砖 混	2786	1976~86	汽配公司
县中西药公司	凤山路	3	砖 混	2123	1966~80	
县燃料公司	劳动路	5	框 架	1464	1986	
县化建公司	解放街	6	框 架	3400	1987、3	
县烟糖公司	横 街	4	框 架	1352	1983	
县蔬菜公司	解放路	4	混 合	1756	1976~84	
县建筑公司	新建路	4	混 合	1272	1981	
县住宅公司	平阳路	3	混 合	380	1984	

百 官 镇 公 共 建 筑 一 览

(三) 文教卫生

1 9 8 5 年

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑 面积 (m^2)	建 成 年 月	备 注
县文化馆(图书)	龙山路	4	混 合	2632	1981	占地3500平方米
县新华书店	解放路	2	混 合	1600	1956~70	
县电影公司	新建路	2	混 合	300	1968	
上虞剧院	新建路	2	混 合	3600	1980	占地6000平方米 1539座
上虞电影院	县府路	2	混 合	830	1961	占地1300 m^2 1040座
县工人文化宫	凤山路	4	混 合	1763	1983	占地2168 m^2
县青少年宫	新建路	4	混 合	2300	1984	占地3400 m^2
电视转播台	龙 山	平	混 合	209	1979~84	占地660 m^2
县电视广播局	新建路	3	混 合	1520	1977~86	包括广播站
新电影院	新建路	3	框 架	2125	在 建	占地3000 m^2
上虞县运动场	新建路	1--2	砖 混	4444	在 建	占地24200 m^2
上虞县党校	下街北路	5	框 架	2240	1985	
上虞县党校	下街北路	2	砖 木	3000	旧 房	党校占地面积 8000 m^2
上虞师范	新建路	1—3	砖 混	7811	1978	占地28000 m^2
上虞中学	青春路	1—3	砖 混	12483	1956~86	占地36300 m^2
百官镇中	半山区	1—3	砖 混	3385	1985	占地15008 m^2

百 官 镇 公 共 建 筑 一 览

(三) 文教卫生

名 称	地 点	层 次	结 构	建 筑 面 积 (m ²)	建 成 年 月	备 注
曹城中学	曹 城	1—3	砖混	2496	1979	占地3402 m ²
百官镇小	风 山 路	1—3	砖混	3906	1955	占地4270 m ²
百官二小	文 体 路	1—3	砖混	1868	1958	占地2668 m ²
师范附小	大 坝 村	1—3	砖混	1431	1983	占地2335 m ²
曹城小学	联 丰 村	1—3	砖混	1062	1979	占地2615 m ²
百官镇幼儿园	解 放 路	2	砖木	532	旧 房	占地1100 m ²
县机关幼儿园	新 建 路	3	混合	1307	1965~85	占地2200 m ²
县财贸幼儿园	丁 界 寺	3	混合	1290	1984	占地3000 m ²
县经委幼儿园	半 山 小 区	3	砖混	2159	1986	占地4000 m ²
县中医院	新 建 路	4	混合	3145.84	1979	占地3533 m ² 病床30张
县人民医院	解 放 路	3	混合	8368.84	逐年扩建	占地9900 m ² 病床250张
新人民医院	半 山 小 区	4—6	框架	13000	在 建	占地27720 m ² 病床300张
县防疫站	新 建 路	3	混合	1522	1955~83	占地3447 m ²
县妇幼保健站	新 建 路	3	混合	561	1979	占地600 m ²
县皮肤病防治站	三 角 站	3	混合	2708	1980	占地6199 m ²
百官镇卫生院	曹 城	3	混合	1728	1980	占地2000 m ² 病床10张

百·官·镇·公·共·建·筑·一·览

(四) 交通运输

1985年

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑面积 (m ²)	建 成 年 月	备 注
百官火车站	平 阳 山	1—2	框 架	1527	1986	占地 2000 m ²
曹娥火车站	曹 娥	2	混 合	562.3	1956	占地 2500 m ²
百官汽车站	凤 山 路	3	混 合	3782.68	1978	占地 7951 m ²
轮船码头	新 建 路	2	混 合	300	1985	占地 350 m ²
曹娥汽车站	曹 娥	2—4	混 合	7232.91	1955~86	占地 13986 m ²

百官镇公共建筑一览

(五) 饮食服务

1985年

名称	地点	层次	结构	建筑面积 (m ²)	建成 年月	备注	
						房间	床位
上虞宾馆	龙山麓	3	砖混	2100	1986	36	113
上虞宾馆	龙山麓	2	混合	6000	在建	27	54
县第一招待所	胜利路	2—5	砖混	5083	1975~86	100	360
一招及新老兵中转站	胜利路	5	框架	3296	1986,11	80	200
县第二招待所	龙山麓	2	混合	1822	1976~79	36	50
龙山旅社	解放路	5	混合	2073	1980	59	135
龙山酒家	解放路	4	混合	633	1982		
百官旅社饭店	解放路	6	混合	3310	1981,9	67	184 设有电梯
东风饭店咖啡厅	解放路	3	混合	1309	1963		
上虞饭店(工贸中心)	解放路	4	混合	1323	1977	26	45
人民旅社及浴室	解放路	3	混合	1208	1984	33	104
东风旅社总部	龙山路	4	混合	1140	1960~80	41	101
东风旅社二部	龙山路	2	混合	484	1962	24	66
凤山饭店	凤山路	5	混合	2135	1981	60	153
曹娥车站饭店	曹娥	2	砖木	231	1964~79	23	57
凤山菜馆	凤山路	4	砖混	460	1980		

百官镇住宅群分布一览

1985年

方位	类别	幢数					建筑面积 (m ²)
		合计	五层	四层	三层	二层	
平阳山	单位房	22	6	12	4		22800
	居民房	17				17	15000
	合计	39	6	12	4	17	37800
丁界寺	单位房	27	3	9	8	7	21050
	居民房						
	合计	27	3	9	8	7	21050
半山	单位房	22	6	16			22600
	居民房	21				21	18900
	合计	43	6	16		21	41500
余塘下	单位房	17	4	5	6	2	13700
	居民房	40				40	3300
	合计	57	4	5	6	42	17300
风山	单位房	15		8	4	3	12200
	居民房	20				20	1900
	合计	35		8	4	23	14100
广场新村	单位房	5		3	2		4200
	居民房	45				45	4500
	合计	50		3	2	45	8700
大坝	单位房	4	1	1	2		3700
	居民房	48				48	5500
	合计	52	1	1	2	48	9200
九斤畝	单位房	5		1	1	3	2800
	居民房	20				20	1300
	合计	25		1	1	23	4100