

第四节 崧厦镇

崧厦镇位于上虞县北部，距县城10公里，总面积9.4平方公里，辖8个居委，15个行政村，系县建制镇，是崧厦区公所、镇人民政府驻地。

崧厦镇古称崧厦市，据《崧厦志》记载，晋隆安四年（公元400年），吴国内史左将军袁崧为御孙恩筑城，城周长一百四十丈，高一丈三尺，厚二丈五尺，南北环以月城，城楼一窝，铺四女墙一百一十丈，城下有池，深一丈二尺，宽四丈五尺，次年袁崧兵败殉职，后人为纪念袁崧，称其所筑之城为“嵩城”，并为其建造“忠介袁公祠”，“嵩”字里为避袁崧名讳而用。后嵩城与袁公祠年久废弃。宋嘉定七年（公元2114年），里人重建袁公祠于现址，祠北有街名嵩下市（见明倪元璐嵩城庙碑记）。袁公祠俗称嵩城庙，庙址尚存，现为崧厦粮站使用。

崧厦镇1949年5月解放；1950年建立崧厦镇人民政府；1956年改组为镇人民委员会；1958年为崧厦人民公社城镇管理区；1959年恢复镇人民委员会；1961年又与崧厦公社合并成立崧厦镇人民公社；1965年又与崧厦公社分开，恢复崧厦镇人民委员会；1968年成立崧厦镇革命委员会；1981年恢复崧厦镇人民政府；1984年崧厦乡和镇合并为崧厦镇人民政府。

崧厦镇地处虞北近海平原，由镇上北去7华里即到杭州湾南岸海涂，气候温和湿润，雨量充沛，四季分明，夏秋季常受台风影响，严重时 would 酿成灾害，南北向的百三公路穿过镇中，百沥河流经镇东南，可通航运。

崧厦镇是虞北平原最大的集镇，地处通衢要冲，解放前就以商业

繁荣，贸易兴旺著称，历史上有“上数章镇、下数嵩镇”之说，清道光十年（1830年）邑人连仲愚创办“协和酱园”，属全镇最早的商号（今崧厦酿造厂前身）。解放后，镇上不但商业和集市贸易更趋繁荣，而且工业生产有较大发展，逐步从一个消费城镇发展为一个工业、商业并重，消费与生产兼营的新兴城镇。

崧厦镇的街道、弄巷、桥梁、给水、排水、电力、电讯、公共建筑和房屋建设分别列述于以：

一、街道、弄巷、河道

解放前，镇上唯一的一条大街紧傍街河，全长500米，占地面积1500平方米，街道狭窄，街河浅而肮脏。民国十五年（1926年），由乌树庄人邵荫相父子出资修筑崧厦至乌树庄石板路三公里；民国二十八年（1939年），经人募捐修筑崧厦至沥海所石板道路二十华里。解放后，崧厦镇商贸日兴，原有街道不相适应，1960年填平与主街并行的街河，拓宽街道，相继填平牛市街东沿短窄的河沥。加宽了路面，并不断拆旧屋、造新楼，使全镇面貌为之一新。同时，为不让镇四周水航的中断，开凿了镇南新河道，凿通了先锋村东边的沥底；1965年又凿通东庵渡至东街后的狗池沥，使镇东边的河道呈丁字形两条；1977年整理开挖了百官至崧厦、崧厦至沥海的航道，增加了水运的方便。

目前，全镇有主要街道6条，次要街道16条，共长6390米，占地面积24250平方米，有弄巷19条，长2120米，占地面积4014平方米。

主要街道弄巷现状

1985年

街道名称	起迄地段	长度 (米)	宽度 (米)	结构	备注
祝家街	张湖桥——东风桥	500	5	砼	其中：一段 长60m 宽3m
东街	东风桥——粮管所	180	12	砼	
大街	粮管所——公路口	200	12	砼	
西街	公路口——法华桥	600	3	砼	
牛市街	大街口——电影院	200	12	石	其中：一段 长30m 宽3m
贤才街	大街、东街交口——通济桥	260	7	砼	其中：一段 长130m 宽3m
迎紫路	张湖桥——酱厂边	300	2	水泥砖	
喻江路	里郎桥——喻江桥	650	4	砼	
东风路	东风桥——狗池边	300	2.3	沙石	
爱莲路	信用社——九思堂底	200	2	石	
文昌路	喻光羊淘——船弄小村	600	2	水泥砖	
书园路	菜市场——老白屋底	500	1.8	石	
会龙路	会龙桥口——羊淘河边	400	1.8	石	
迎龙路	迎龙桥——何家村	200	1.8	石	
松陵路	朱家台门——东街口	150	1.8	水泥砖	
龙翔路	剧院边——顾家弄	150	1.8	石	
映水路	棉仓桥——三分场桥	300	5	沙石	
河浜路	三分场桥——搬运站	100	5	沙石	
内史路	地藏庵——松城庙	400	2	沙石	
前史路	居民区中段——前井头	100	1.8	石	
后史路	大埠头——居民区中段	100	1.8	石	
百三公路	电力站——二轻厂	1000	10	砼	
酱园弄	祝家街——酱厂	130	1.8	石	

主 要 街 道 弄 巷 现 状

街道名称	起 造 地 段	长 度 (米)	宽 度 (米)	结 构	备 注
东 市 弄	东街——狗池边	70	1.5	石	
处 士 里	东街——里内宅	60	1.5	石	
善 人 里	东街——豆腐坊	150	2	水泥砖	
雅 房 弄	东街——粮管所	50	1.8	水泥砖	
永 锡 弄	大街——文化路	150	3	砼	
文 魁 弄	永锡弄——贤才街	170	1.5	石	
清 明 弄	永锡弄底——贤才街	130	1.5	石	
白 果 弄	大街——文化站	130	1.5	石	
茶 亭 弄	大街——见思弄	100	1.5	石	
铁 店 弄	西街——弄内宅	40	1.5	石	
见 思 弄	西街——书园路	240	2.5	石	
粮 里	西街——内里宅	150	1.8	石	
顾 家 弄	大街——朱家台门	150	2.2	水泥砖	
左 军 弄	牛市街——顾家弄	200	1.8	水泥砖	
庐 江 弄	牛市街——百三公路	50	1.8	水泥砖	
拐 角 弄	牛市街——百三公路	50	1.8	水泥砖	
应 家 弄	先锋村——小跃进桥	40	1.5	石	
奶 奶 弄	何氏宋祠——见思弄	60	1.5	石	

二、桥梁

崧厦旧时桥梁甚多，解放后因填河拆桥，拓宽道路，崧城桥、迎龙桥、永兴桥等不少古桥被拆，现有桥梁列述于下：

韩家桥：位于镇内，系1孔薄壳拱桥，跨径6米，宽度4.5米，1979年建造。

跃进桥：位于镇内，系1孔桁架拱桥，跨径30米，宽度7米，1976年建造。

高小桥：位于镇内，系1孔薄壳拱桥，跨径5.5米，宽度6.6米，1976年建造。

法华桥：位于镇内，系1孔园洞拱桥，跨径25米，宽度3.5米，1978年改建。

太和桥：位于镇内，系1孔园洞拱桥，跨径25米，宽度3.5米，1978年改建。

喻光桥：位于喻光村，系1孔薄壳拱桥，跨径5米，宽度3.5米，1974年建造。

工农桥：位于丁家埠，系1孔箱式平桥，跨径6.2米，宽度1.7米，1965年建造。

跨湖桥：位于丁家埠，系1孔箱式平桥，跨径6.6米，宽2米，1975年建造。

中市桥：位于伟民村，系1孔箱式平桥，跨径5.8米，宽2米，1970年建造。

古木桥：位于朱家村，系1孔板石平桥，跨径5.7米，宽度2.2米，初建于光绪年间，于1985年改建。

三、给水、排水

解放前，崧厦镇居民饮水、用水主要靠河水、井水。夏秋两季，

农田需水量大，一旬无雨，水源即生危机。民国二十五年大旱，夏季七十多天无雨，河床干涸，曹娥江引进水源，由于大旱娥江水位减低，无法进水，居民从河底挖井取水。

解放后，兴修百官涵闸，崧厦镇输水量有所增加，1979年上浦闸工程和龙山隧道工司兴建竣工，曹娥江上游淡水源源不断，从此崧厦地区不愁饮水之苦。

1982年初，开始筹建自来水厂，水源取自百沥河，1984年1月建成供水，日供水700—800吨。水厂投资30万元，建筑面积1334平方米，取水口有一级水泵房、澄清水池、滤池、蓄水池和二级水泵房等设施，铺设输入总管道2974米。

主要机械设备有变压器1台、钻床1台、电焊机1台、清水泵4台、柴油机2台。

崧厦镇的排水系统是雨污合流，雨污水经各排水管道汇集至大街管道，然后排入街河。1980年以来，镇上排水设施逐年有所扩建，多数弄巷路底或两边增添明、暗排水沟道。改变了解放前一场大雨街道被淹，弄巷成河的局面。

目前，全镇下水道总长度为2830米。

主 要 街 道 供 水 管 道 统 计

道路名称	主 要 供 水 管 情 况		备 注
	管 径 (mm)	长 度 (m)	
祝 家 街	100~200	942	
东 街	100~200	280	
崧 厦 街	100~200	540	
贤 才 街	200	395	
永 锡 弄	100	67	
公 路	100	460	
西 街	150	200	
左 军 巷	100	90	

水 质 检 验 表

项 目	供 水 水 质	国 家 标 准
PH	6.9	6.5~8.5
浓 度	7	< 5°
色 度	25	<15°
嗅 味	无	
肉眼可见物	泥沙	无
氨 氮	0	
亚硝酸盐氮	0.001	
耗 氧 量	2.4	
氯 化 物	28	
碱 度	38	
总 硬 度	44.864	<250毫克/升
含 铁 量	0.10	<0.3毫克/升
余 氯	0.2	>0.3毫克/升
细 菌	30只/毫升	<100只/毫升
大 肠 菌	3 只/升	< 3 只/升

街 道 排 水 现 状

1985年

路 名	起 迄	管 径 ($\varnothing$ m)	长 度 (m)	结 构	流 向
大 街	粮管所~公路口	0.8	200	石 砌	东 庵 渡
东 街	东风桥~粮管所	0.8	180	石 砌	东 庵 渡
牛 市 街	大街口~电影院	0.8	170	石 砌	大街下水道
祝 家 街	张湖桥~东风桥	0.25	80	石 砌	大街下水道
贤 才 街	大街~通济桥	0.25	50	水 泥 管	大街下水道
迎 紫 路	张湖桥~酱厂	0.20	60	水 泥 管	镇 东 河
善 人 里	东街~豆腐坊	0.20	150	水 泥 管	狗 池 河
雅 房 弄	东街~粮管所	0.20	50	水 泥 管	大街下水道
永 锡 弄	大街~文化路	0.20	150	水 泥 管	大街下水道
白 果 弄	大街~文化站	0.20	70	水 泥 管	大街下水道
顾 家 弄	大街~朱家台门	0.20	100	水 泥 管	大街下水道
左 军 弄	牛市街~顾家弄	0.20	200	水 泥 管	牛市街下水道
庐 江 弄	牛市街~百三公路	0.20	50	水 泥 管	百三公路边沟
拐 角 弄	牛市街~百三公路	0.20	50	水 泥 管	百三公路边沟
松 陵 路	朱家台门~东街	0.20	30	水 泥 管	东 朱 家 沥
百三公路	电力站~二轻厂	0.40	700	石 砌	百 沥 河
酱 园 弄	祝家街~酱厂	0.30	80	石 砌	镇 东 河
八 居 委	前虞江里	0.50	200	石 砌	喻 江 河
祝 家 街	张湖桥~东风桥	0.30	140	石 砌	镇 东 河
二 居 委	善 弄 里	0.30	150	石 砌	羊 淘 沥
文 魁 弄	永锡弄~贤才街	0.30	120	石 砌	永锡弄下水道
小 菜 场	何 家	0.4	250	石 砌	何 家 沥
菜 场 内	何 家	0.4	150	石 砌	何 家 沥
见 思 弄	西街~书园路	0.3	80	石 砌	西 街 河

四、电力、电讯

民国时期至新中国成立初期，崧厦镇一直没有电力供应，机械工业无电动设施，全靠手工操作，至六十年代初，设置电力维护站，从此崧厦镇有了电灯。

1983年，建成35KV变电所一座，位于镇南，建筑面积299平方米。

崧厦镇电网联结于华东大电网，通过绍兴变电所输送到110KV上虞变电所，然后崧厦供电站向全镇供电。供电设备：35KV变电所一座，容量3150KVA，主线电压35/10KV，出线路4条，崧厦镇内10KV线路1条，长4.07公里，380伏低压线路长1公里，主要道路安装路灯68盏。

1985年崧厦镇全年供电量为378万度。

民国二十年前（1931年）邮件、包裹，另担由“信客”自备航船或挂钩航船运送，定出几天一个班次，至民国二十年（1931年），崧厦邮政代办所开办，但无电报、电话设备。至民国二十八年（1939年）才与丰惠电话线接通。解放后，崧厦邮电支局营业所成立。另星服务网点计有：信箱22只，邮筒4个，邮票代售处2处。电讯设备方面已装磁石电话交换机4部350门，实占容量274门，计电话机194部，并有长途及农村电话设备，农话3路载波3套。

镇内设有架空电缆线路3.4公里，农村线路在镇内全长为25.6杆公里。电讯线路镇至各乡电路通讯网采用2级汇接法，至上虞有直达电路，总机至各用户亦采用直达电路。1985年华东电管局为华东电网调度通讯联系在崧厦镇建成微波站，位于崧厦邮电支局南边，建有平房2排，建筑面积383平方米。

五、主要公共建筑

崧厦汽车站：位于百崧公路邮电支局北，占地面积1000平方米，建筑面积570平方米，其中候车室150平方米，可供同时候车200人，有停车场一个，占地面积500平方米。日客运量1800人，1978年新建。

仓库：全镇有主要仓库9个，总用地面积2.9930公顷，仓库用地占总用地的7.12%，人均仓库用地3.72平方米。

建成区范围内，仓库布局大致分三片：祝家街片由外地中转仓库组成，是棉花、棉籽仓库，占地1.8410公顷。大江片是棉花、棉籽、粮食仓库，占地0.1395公顷。镇中心片是粮食、货杂品仓库，占地1.0135公顷，仓库主要设置在沿河一带，便于水运，有利于物资的集散和中转。

市场：农贸市场位于书园路，占地面积1965平方米，建筑面积360平方米，系平屋棚顶，日集市人数达近万人，主要物资有蔬菜、水产品、禽蛋类和竹制品等。

小商品市场位于西街口，占地面积748平方米，有摊棚12座，主要经销四季服装和零星小商品。

崧厦区文化中心站：位于牛市街龙翔路，系3层混合结构，建筑面积346.37平方米。内设阅览、奕棋、乒乓、青年和老年等活动室，是崧厦镇群众文化娱乐的中心，1980年扩建。

电影院：位于牛市街南端，系2层混合结构，建筑面积1554.24平方米，内设座位1032个，1980年建成。

环卫所：有手拉车3辆，公共厕所13所，垃圾箱35只，日出粪100担，日出垃圾8吨。

崧厦区卫生院：位于大街西端偏南处，占地面积5253平方米，建

筑面积3154平方米，其中员工宿舍1018平方米。

全院有医护人员和管理人员共88人，设有中西医内外科、妇科、伤科、眼科、口腔科、观察室、化验室、超声波室等科室25个，1983年扩建。

崧厦商业综合公司：位于牛市街，建筑面积288平方米，系2层混合结构，经营各种生活用品，建于1980年。

供销社棉、百、日用品、文具商店：位于大街中心，建筑面积718平方米，系2层混合结构，是崧厦镇比较大的日用品商店。1974年建成。

崧厦旅馆：位于东街大街口，建筑面积352平方米，内设床位145张，1974年改建。

崧厦中学：位于大街北端，占地面积19876平方米，建筑面积6008.6平方米，系3层混合结构，内设25个班级，教学设施齐全，扩建于1980年。

敬老院：位于镇南内史路边，造型别致，环境幽静，占地面积786平方米，建筑面积521平方米，系2层混合结构，1986年建成，属镇精神文明设施。

中国基督教上虞崧厦堂：崧厦堂始建于清咸丰三年（1853年），位于牛市街，1986年新建于百崧公路边，占地面积402平方米，建筑面积270平方米，系3层混合结构，1986年新建，是全县基督教信仰者的领导机构。隶属于宁波区会，现任牧师王开明。

六、房屋建设

解放前，崧厦镇的街屋和住宅建筑总面积为144830平方米，其中住宅面积136367平方米，其它各类房屋8463平方米。

房屋以平房居多，楼屋占少，弄巷深处也有不少旧式台门房屋，这些房屋大都是砖木结构，草房为数甚少，使用年限一般在百年以上。

室内光线、防潮、通风均差。

解放后，五十年代至六十年代新建房屋甚少，七十年代开始企事业单位建房逐渐增多，从1980年至1985年期间，国家、单位和个人大兴土木，新建房屋成倍增长。

据1985年房屋普查：全镇房屋建筑面积326019平方米，比解放前增加1.3倍。其中住宅建筑面积199534平方米，比解放前增加0.5倍。其它各类房屋126485平方米，比解放前增加14.9倍。

全镇自1950年至1985年新建房屋181189平方米。其中五十年代5868平方米（占3%），六十年代11907平方米（7%），七十年代58672平方米（占32%），八十年代104742平方米（占58%）。

全镇住宅使用总面积151872平方米，按全镇1985年人口7377人计算，人均使用面积为20.5平方米；居住总面积62502.4平方米，人均居住面积为8.4平方米。

新建房屋最高为5层，2至3层占多数，基本上全系混合结构。单位和个人新建住宅光线，防潮、通风俱佳，全镇有厨房独用1972户、共用者6户，厕所独用33户、共用71户，有洗澡卫生设施25户，电灯和自来水基本齐全。

崧厦镇公共建筑一览

1985年

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑面积 (m ²)	备 注
崧厦区公所	牛市场	1—2	砖 木	956	
崧厦镇政府	顾家弄	2—5	混 合	368	
派出所	茶亭弄	3	混 合	208	
法 庭	东风路	2	混 合	92	
劳 协 会	内史路	1	砖 木	108	
工 商 所	内史路	2—3	混 合	480	
农行崧厦营业所	大 街	2	砖 木	293	
信 用 社	汽车站北	3	混 合	190	
税 务 所	东 街	2—3	混 合	1400	
房 管 所	东风路	2	混 合	450	
交通监理站	跃进桥	1	混 合	128	
航运公司崧厦站	祝家街	1	混 合	120	
汽 车 站	邮电局北	3	混 合	570	
粮管所、站	东 街	2—3	混 合	1666	
崧城复制品店	影院对面	1	砖 木	402	
供 销 社	大 街	2	混 合	437	
收 棉 站	东 街	2—3	混 合	8325	
生产商店	大 街	2—4	混 合	3063	
棉、百、日用品商店	大 街	2	混 合	950	

崧 厦 镇 公 共 建 筑 一 览

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑面积 (m ²)	备 注
付食品商店	大 街	2—5	混 合	1800	
工业品陶杂商店	大 街	2—3	混 合	655	
集市贸易部	大街西端	3	混 合	320	
付食品批发部	西 街 头	2	砖 木	1180	
针织品批发部	社办对面	1	混 合	582	
采购商店	西 街	2	砖 木	232	
中西药商店	大 街	2	砖 木	240	
物资公司崧厦站	东 风 桥	4	混 合	544	
商业综合公司	牛 市 街	2	混 合	288	
区农机公司	百三公路	3	混 合	130	
工业综合公司	百三公路	3	混 合	68	
崧厦旅馆	东 街	3—4	混 合	422	
土特产公司	祝 家 街	4	混 合	144	
区卫生院	大 街 西	1—4	混 合	3154	
崧厦中学	大 街 北	3	混 合	6008.6	
镇 中	韩 家 畈	2	混 合	1159.85	
中心小学	大 街 北	2	混 合	1868	
幼 儿 园	永 锡 弄	2	混 合	381	
敬 老 院	内 史 路	2	混 合	521	
崧厦基督教堂	内 史 路	3	混 合	270	
电 影 院	牛 市 街	1—2	混 合	1554.24	
区文化中心站	牛 市 街	3	混 合	846.37	