

第八节 下 管 镇

下管镇位于上虞县东南边缘，紧靠四明山区，东邻余姚市，距县城24公里，总面积48.5平方公里。辖1个居委，22个行政村，是区公所、镇人民政府驻地。

《上虞万历志》记载，徐氏先人，卜居管溪时，插折管于地，管生遂宅居焉，是为上虞下管。又据《管溪徐氏宗谱》记载，南宋时，始祖徐桂岩，自奉化白岩迁来定居，筑舍于上管村下，故名下管。后子孙兴旺，遂成望族，宋、明两朝，历有名宦。

1950年建政为下管、庙下、童郭、凤桐四乡；1956年四乡合并为下管乡；1958年分建为下管人民公社城镇，童郭两个管理区（此时凤桐乡已划出）；1961年两管理区合并，原凤桐乡又并入，建立下管公社；1985年成立下管镇人民政府。

镇辖区位于四明山区西北边缘，境内岗峦起伏，群山连绵，是全县山区中“山头”最多的镇，其山势东西部高峻，中部平缓，海拔在500米以上的高山均集中于西部，最高点为捉鹿山，海拔708.3米，是我县的第二高峰，下管有鹿溪、管溪两大溪流，管溪南自陈溪流入本镇后在万山丛中迂迴曲折，南北向从镇中部穿过，流入丁宅盆地。百岭公路傍山沿溪穿过镇中部，此公路于1958年建成通车后，对发展山区茶叶、蚕茧、毛竹、板栗、鲜笋等土特产，促进城乡物资交流发挥了重要作用。

解放前，山区水源困难，农田常受干旱威胁。解放后，修筑了一批水库山塘。全镇现有10万立方米的水库5座，最大的汪家桥水库可蓄水44万方，有效灌溉面积达537亩。

下管镇的街道、弄巷、桥梁、给水、排水、电力、电讯、公共建筑 and 房屋建设分别列述于下：

一、街道、弄巷

下管镇自1980年以来，对城镇街道、弄巷作了拓宽和修建，初步改变了道路狭窄，人流拥挤的局面，至1985年全镇街道4条，总长830米，占地面积2098.5平方米，全镇弄巷31条，长2250米，占地面积3301.7平方米。弄巷、街道路面，自古以来，就地取材，以鹅卵石为主要材料。

主 要 街 道 现 状

1985年

街 道 名 称	长 度 (m)	宽 度 (m)	结 构	路 灯	备 注
新 街	330	2.5—5	花岗石石砌	5	其中130 m鹅卵石砌
大 街	220	1.8	石板、鹅卵	4	
后 街	150	1.8	石板、鹅卵	3	
横 街	130	1.5	石板、鹅卵	1	

主 要 弄 巷 现 状

1985年

弄 巷 名 称	长 度 (m)	宽 度 (m)	结 构	备 注
果 盒 路	160	2	方块石砌	南 北 向
东 大 夫 地	87	1	鹅 卵 石	南 北 向
西 大 夫 地	45	1.5	鹅 卵 石	南 北 向
新 厅 弄	30	1	鹅 卵 石	南 北 向
宏 远 堂 后	25	0.6	鹅 卵 石	南 北 向
合 顺 弄	25	0.8	鹅 卵 石	南 北 向

主 要 弄 巷 现 状

1985年

弄 巷 名 称	长 度 (m)	宽 度 (m)	结 构	备 注
椰 树 下	76	1	泥 石	南 北 向
摸 奶 弄	130	0.7	鹅 卵 石	南 北 向
望 店 弄	120	1.6	鹅 卵 石	南 北 向
大道地里弄	63	1.2	水 泥	南 北 向
又新堂口	41	2	鹅 卵 石	南 北 向
祖 堂 弄	60	1	鹅 卵 石	南 北 向
溪 下 路	100	2	鹅 卵 石	南 北 向
大道地弄	28	1	鹅 卵 石	南 北 向
孝义里弄	160	1.7	鹅 卵 石	南 北 向
东 堂 弄	68	2	鹅 卵 石	南 北 向
西 阳 弄	40	1.6	鹅 卵 石	南 北 向
拱 北 弄	90	1.2	鹅 卵 石	南 北 向
宏远堂口	41	2	鹅 卵 石	东 西 向
盐 杏 弄	50	1	鹅 卵 石	东 西 向
永 安 弄	62	1	鹅 卵 石	东 西 向
高楼埠头	55	1.5	鹅 卵 石	东 西 向
进士第口	150	2	长 方 块 石	东 西 向
桥 头 弄	48	2	鹅 卵 石	东 西 向
留余堂边	91	1	泥 石	东 西 向
小 祠 堂	93	1.5	鹅 卵 石	东 西 向
后 弄	40	1.5	鹅 卵 石	东 西 向
井 头 弄	38	1.7	鹅 卵 石	东 西 向
后 弄 堂	145	1.8	鹅 卵 石	东 西 向
后 门 堰	58	1	鹅 卵 石	东 西 向
园 里 弄	31	1	泥 石	东 西 向

二、桥梁

下管大桥：原名太平桥，始建于明代，系18孔木桥。1965年在镇西南兑蓬山脚（比原木桥南移200米）改建为钢索吊桥，1975年又改建为4孔钢筋混凝土桥。桥长72米，宽3米，高3米，可行中拖，两边有扶杆。

石门桥：原系木桥。1976年改建为钢筋混凝土横板桥。桥长25米，2米，高3.5米，两边有扶杆。

王村桥：位于广塔潭，系钢筋混凝土桥。桥长35米，宽2.5米，高宽3.5米，两边有扶杆。1985年建成。

庙峰桥：系钢筋混凝土板桥。长30米，宽2米，高3米，单面扶栏。1984年建成。

西里桥：原在东里村西，系多孔木桥。1980年移增月山麓改建为钢筋混凝土板桥。长30米，宽2米，高3.5米，两边有扶栏。

新山公路桥：位于镇北，系挨水面单孔桥。1964年改建为2孔石拱桥。长23米，宽3.7米，高3米，两边有扶栏。

鹿溪桥：位于小溪埠头，系3孔石桥，始建于清同治。1980年改建为2孔钢筋混凝土桥。长17米，宽2.2米，高2.5米，有单面扶栏。

学堂桥：位于镇东檀燕山前，原系2孔横板木桥，1970年改建为钢筋混凝土桥。长10.7米，宽3.6米，高2.5米。单边扶栏，可通一般汽车。

大庄桥：原系3孔石桥。1978年改建为钢筋混凝土桥。长13.6米，宽3.2米，高3米。

镇山桥：位于塘弄村镇山脚下，原系2孔木桥，1983年改建为钢筋混凝土桥。长10米，宽2.5米，高2米。

三、给水、排水

居民历来饮用沿镇溪水和井水。1983年在兑蓬山麓管溪边自来水厂建成供水。水源取自大口深井，通过电动高压3寸喷管泵，至高位清水池出水，日供水量250立方米，镇上已有1000余户用上自来水，已铺设6寸水泥管300米，4寸铁管900米。

下管镇排水系统是雨污合流，管道采用石砌加盖板，总长1625米。

下水道现状

1985年

地段名称	管径 (m)	长度 (m)	结 构	备 注
新 街	0.15×0.15	350	石砌盖板	系深沟
大 街	0.5 × 0.35	260	石砌盖板	系深沟
后 街	0.5 × 0.35	150	石砌盖板	系深沟
果盒路	0.2 × 0.15	160	石砌明沟	系明沟
大道地里弄	0.15×0.15	65	石砌明沟	系明沟
桥 头 弄	0.2 × 0.15	50	石砌明沟	系明沟
进士第前	0.2 × 0.15	90	石砌明沟	系明沟
横 街	0.15×0.15	130	石砌盖板	系阴沟
西 阳 弄	0.15×0.15	40	石砌盖板	系阴沟
横 北 弄	0.15×0.15	90	石砌盖板	系阴沟
孝 义 里	0.2 × 0.15	160	石砌盖板	系阴沟
又新堂口	0.15×0.15	40	石砌盖板	系阴沟
宏远堂口	0.2 × 0.15	40	石砌盖板	系阴沟

四、电力、电讯

1958年青山庙水电站建成（引管溪之水），设110伏20瓩电动机，白天加工稻谷，夜晚供居民照明。1968年改用40马力火力发电。翌年，由下管米厂用35马力供电。1973年始用新安江电。1982年下管变电所建成。主变2500 KVA，镇内设有变压器180 KVA 3台，专用变压器230 KVA 3台。供电量逐年增加。1980年为156万度，1985年为319.4万度。

汪家桥水库发电站配有75瓩发电机，于1985年与新安江并用。

下管邮电支局下设邮电营业处一处，零星服务网点有：邮筒1只，信箱2只，邮票代售处2处。

电讯设备：100门自动变换2台，实装95门，镇内装有70台电话机。

通讯线路有架空明线和架空电缆两种，架空明线8对60公里，农村电话线路7条。

五、主要公共建筑

汽车站：1958年设临时站于米厂附近，1982年新建于百岭公路边，系2层砖木结构，建筑面积516平方米，有票房、候车室和停车场地。

影剧院：位于面前三亩，系3层混合结构，建筑面积1614平方米，内设座位938个，1983年建成。

卫生院：七十年代初为县战备医院，故院内设施为各乡镇卫生院之最。位于檀燕山，系4层混合结构，建筑面积4433平方米。内设中、西医内外科室，有心电图、超声波、透视等设备，病床位40张，日门诊60人次。

供销社：位于许岸畈，系2至3层砖混结构，建筑面积合计4154

平方米，包括采购商店、生产资料商店、文具百货、百什商店、副食品、旅馆、饭店等，是下管镇商业的主体。

仓库：位于镇内，占地面积928平方米，建筑面积528平方米，系1层砖木结构，晒场占地面积400平方米，属粮食国库，年中转量70000吨，本地销量为1000吨。

农贸市场：于汽车站西侧，占地面积3300平方米，建筑面积1436平方米，系1层砖木结构，平时集市人数550人左右，节日增至1400人左右。贸易物资有山货、蔬菜、豆制品、禽蛋类，竹制品、手工业小商品等。

六、房屋建设

解放前，下管镇房屋建筑总面积为74763平方米，其中住宅面积70046平方米，其它各类房屋4717平方米。

居民住宅除少数富户是深宅大院外，一般居民多为石砌、黄泥墙的平屋，临街商店以楼屋为主，这些房屋使用年限长久，出现倾斜和危房。

解放后，六十年代企事业单位开始建房，到了七十年代末至1985年新建房屋与日俱增。

据房屋普查：1985年全镇房屋建筑面积为185788平方米，比解放前增加1.5倍。其中住宅面积126408平方米，比解放前增加0.8倍，其它各类房屋59380平方米，比解放前增加12.6倍。

全镇自1950年至1985年新建房屋111025平方米。其中五十年代3254平方米（占3%），六十年代13061平方米（占12%），七十年代39138平方米（占35%），1980年至1985年55572平方米（占50%）。

全镇住宅使用总面积为95365平方米，按全镇1985年人口4181人计算，人均使用面积为22.9平方米；居住总面积为38949平方米，人

均居住面积为9.3平方米。

新建房屋通风、采光、排水、防潮均佳。最高层次为4层，2—3层占多数。住房设备：厨房独用户1100户，有洗澡设施4户，自来水独用883户，共用25户，电灯基本普及。

下 管 镇 公 共 建 筑 一 览

1985年

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑面积 (m^2)	备 注
下管区公所	二 房 里	2—3	混 合	1085	
下管区法庭	二 房 里	2	砖 木	273	
派 出 所	二 房 里	2	砖 木	349	
工 商 所	烂 田 弄	2—3	砖 木	1122	
农 技 站	大 中 寺	3	砖 木	924	
农机管理站	听 泉 校	2	砖 木	120	
水管站、工办	西 溪 山	3	混 合	73	
文 化 站	二 房 里	1	砖 木	27	
财 税 所	桐 豫 里	3	混 合	726	
粮 管 所	圈 子 六 亩	1—2	混 合	2474	
农行下管营业所	廊 树 下	1—2	砖 木	283	
下管镇政府	许 岸 畈	3	混 合	2212	
镇 经 委	夹 笆 村	2	砖 木	323	
镇信用社	夹 笆 村	2	砖 木	325	
采购商店	许 岸 畈	2	砖 木	1118.68	
生资商店	许 岸 畈	2—3	砖 木	1058.79	
化 肥 部	许 岸 畈	1	砖 木	328.92	
旅 馆	坟 园	2	砖 木	539.61	
文具百什部	烂 田 弄	1—2	砖 木	772.06	

下管镇公共建筑一览

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑 面积 (m^2)	备 注
付食品门市部	树 园 里	1	砖 木	293.34	
星火小百部	桐 豫 里	1	砖 木	78.33	
棉布门市部	豫 园 里	3	砖 木	652.20	
酱 油 站	豫 园 里	2	砖 木	137.45	
照 相 馆	豫 园 里	1	砖 木	73.02	
合作饭店	坟 园 里	2	砖 木	128.21	
收 茧 站	坟 园 里	1	砖 木	286.67	
食 品 站	烂 田 弄	1—2	砖 木	775.96	
区卫生院	檀 燕 山	3—4	混 合	4433	
镇兽医站	皇 金 莲	1—2	砖 木	426.73	
下管镇小	许 岸 畈	1—2	砖 木	1913	
下管中学	檀 燕 山	2—3	混 合	4523	
影 剧 院	面前三亩	2—3	混 合	1614	
饮食商店	坟 园 里	1	砖 木	145	
知青旅馆	坟 园 里	3	砖 木	613	
煤球供应店	夹 芭	1	混 合	65	
农贸市场	许 岸 畈	2	砖 木	1436	
下管运输公司	坟 园 里	3	砖 木	992	
下管汽车站	坟 园 里	2	砖 木	516	