

## 第九节 谢塘镇

谢塘镇位于上虞县东北边缘，东邻余姚县，距县城15公里，总面积6.525平方公里，辖1个居委，10个行政村，1985年撤乡建镇，是镇人民政府驻地。

相传东晋时期，谢安后裔迁此定居，称“谢家”。后因谢姓集资自夏盖山至小越横山修筑湖塘一条，故名谢家塘。习惯简称为“谢塘”。1938年国民政府曾一度改谢家塘为“灵惠镇”，其典出谢安后裔南朝宋诗人谢灵运和文学家谢惠连的名字。但居民习惯仍称谢家塘。解放后，“灵惠镇”之名遂废。

谢塘镇早在光绪24年（公元1898年），在全县21个集镇中，谢家塘集市即是其中之一。抗日战争时期，这一带是浙东游击纵队、三五支队根据地之一，当时在此领导的老同志有张明、张光、柴及、朱之光、蔡平、诸雷行、谢飞、陈光裕等。

谢塘1949年5月解放；1950年建政为谢塘乡；1956年与盖东乡、岑仓乡合并为盖东乡；1958年成立谢塘大公社谢塘管辖区；1961年原盖东乡划出，成立谢塘公社；1983年成立谢塘乡人民政府；1985年改名为谢塘镇人民政府。

谢塘镇地处虞北近海平原，地势平坦，西北部有海拔167.9米的夏盖山，此山半掩于泥沙淤涨的沉积层中，孤峰突起于坦荡平原之上，气势雄伟，方圆约1公里。镇内主要河流三条，东部边缘与余姚县交界处的岑仓江。通过浦前闸流向余姚县；谢盖河、百谢河经东进门流向海涂。浙东海塘穿过本镇北部境内，长达4.95公里。

谢塘镇的街道、弄巷、桥梁、给水、排水、电力、电讯、公共建

筑和房屋建设分别列述于下：

## 一、街道、弄巷

解放前，谢塘镇一条石板路面的主街既短小、又狭窄，且不平，占地面积仅280平方米，其它弄巷、道路大多系泥路，也有少数石子路，曾有“泥污路面弯弯道，雨后污泥满脚胖”之谚语。

解放后，特别是十一届三中全会以来，街道面貌日新月异，至1985年全镇已铺设街道水泥路面1484平方米；石块路面172.5平方米，比解放前增加4.9倍。目前，谢塘有主要街道4条，长480米，占地面积2895平方米；主要弄巷4条，长213米，占地面积596.5平方米。

主要街道弄巷现状

1985年

街弄名称	长度 (m)	宽度 (m)	结构	路灯	备注
东 街	55	5	泥 石	4	
中 街	130	5	水 泥	3	
西 街	200	7	渣 石	1	
西方街	95	6	水 泥		
铁店弄	88	3	水 泥		
长细弄	40	1.5	石 块		
桥彩弄	45	2.5	石 块		
教堂弄	40	4	泥 石		

## 二、桥梁

四清桥：位于谢塘，系1孔薄壳拱桥，跨径5米，宽度3.5米，1974年建成。

赵家桥：位于赵家，系1孔薄壳拱桥，跨径5米，宽度3.5米，1974年建造。

山东桥：位于张家，系1孔薄壳拱桥，跨径6米，宽度3.5米，1975年建成。

五联桥：位于五联，系1孔薄壳拱桥，跨径30米，宽度4.5米，1977年建成。

远东桥：位于远东，系3孔板梁桥，跨径10.8米，宽度3米，1977年建成。

南茂桥：位于谢塘，系1孔园洞拱桥，跨径15米，宽度3.5米，1978年建成。

### 三、给水、排水

千百年来，镇内居民一直饮用河水和井水，但因地处近海，雨季河水混浊，旱季水质咸苦。1980年自来水厂建成，水源取自镇东南面的门前河，厂内设有一套水处理（砂滤池过滤）总水处理能力20吨／小时，现供水能力最高可达250—860吨/日，出厂水泵压力靠压力管输送，压力为 $2\text{ Kg}/\text{cm}^2$ ，厂内设清水池一只，容积 $64\text{ m}^3$ ，输水管道总长度为7796米，供水网为树枝状。

解放前，居民生活区虽有明沟暗井，但由于年久失修，致使排水能力受到影响，一遇雨天，积水现象极为严重。

目前，谢塘镇排水系统初步形成，已铺设下水道710米。

#### 下 水 道 现 状

1985年

地段名称	管 径 (m)	长 度 (m)	结 构	备 注
府 前 路	0.5	160	石 砌	
谢 塘 街	0.4	200	石 砌	
四 方 弄	0.3	150	石 砌	
铁 店 弄	0.3	100	石 砌	
轿 彩 弄	0.3	100	石 砌	

## 四、电力、电讯

谢塘镇电力供应联结于浙东电网，通过小越变电所，向镇内和横山、山塘供电，年供电量为191万度。

供电线路：380伏3条。

谢塘邮电支局下设邮电营业处一处，镇内有电话机68台，邮筒1个。

## 五、主要公共建筑

谢塘汽车站：位于镇公路口，建筑面积207.22平方米，系2层混合结构，有售票房和候车室，年客运量为104148人次。

仓库：镇内有化肥、竹木、棉花、水产、糖果等仓库，总用地面积4428平方米，建筑面积2900平方米，年物资通过量为1850吨，中转量850吨，本地区销量为1000吨。

农贸市场：位于五联桥，建筑面积693.8平方米，平时集市人数为3000左右，节假日可猛增到10000余人，贸易主要物资有蔬菜、水产、豆制品、禽蛋类、竹木制品和手工业小商品等。1980年建成。

影剧院：位于府前路，系3层混合结构，建筑面积1625.04平方米，内设座位1001个。

文化宫：位于府前路，系3层混合结构，建筑面积730平方米，内设图书、阅览、乒乓球、电视、奕棋、康乐球、音乐舞蹈等活动室，是全镇居民文化娱乐的中心。

卫生院：位于大河桥，系2层混合结构，建筑面积755.71平方米，内设中、西医内外科，医疗设施基本齐全，有床位15张，日门诊110人次。

## 六、房屋建设

解放前，谢塘镇房屋建筑总面积为76362平方米，其中住宅面积

67266平方米，其它各类房屋9096平方米。

民国七年（1918年），由谢德林之父（系富商）于金刚村建2层混合结构楼房一幢，占地1.5亩，建筑面积860平方米，为镇内第一幢钢筋混泥结构的洋楼。

临街房屋和居民住宅大多系砖木结构的平屋，街头巷尾还有一部分草房，这些房屋建筑古老陈旧，采光、防潮甚差。

解放后，五十年代至六十年代建房甚少，无大拆大建。到七十年代末至1985年，个人、国家和企事业单位新建房屋大增。

据房屋普查：1985年全镇房屋建筑面积为181735平方米，比解放前增加1.4倍，其中住宅面积116985平方米，比解放前增加0.7倍，其它各类房屋164750平方米，比解放前增加18倍。

全镇自1950年至1985年新建房屋105423平方米。其中五十年代1740平方米（占2%），六十年代10203平方米（占10%），七十年代31310平方米（占29%），1980年至1985年62170平方米（占59%）。

全镇住宅使用总面积为90510.6平方米，按全镇1985年人口4432人计算，人均使用面积为20.4平方米；居住总面积为37482.7平方米，人均居住面积为8.4平方米。

新建房屋通风、防潮、采光俱佳，最高层次为4层。2—3层占57.7%。住房设备：厨房独用1064户，共用10户；有洗澡设施14户；自来水独用285户，共用20户；电灯基本普及。

谢塘镇公共建筑一览

1985年

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑面 积 ( m <sup>2</sup> )	备 注
谢塘镇政府	府前路	3	混 合	5331.68	
汽 车 站	越谢路	2	混 合	207.22	
影 剧 院	府前路	3	混 合	1625.04	
文 化 宫	府前路	3	混 合	730	
卫 生 院	大河桥	2	混 合	755.71	
旅 社	四方弄	2	混 合	520	
信 用 社	四方弄	2	混 合	220	
农 业 银 行	四方弄	3	混 合	230	
新 华 书 店	老 街	2	砖 木	200	
农 贸 市 场	五联桥	1	混 合	693.8	
百 货 商 店	老 街	2	砖 木	2697.45	
虞 北 商 场	老 街	3	混 合	1000	
税 务 组	四方弄	3	混 合	525	
谢 塘 中 学	宋景路	3	混 合	2500	
镇 小	陈留路	2	混 合	1287.2	